

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад,
д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»

Е.А. Петрова

МП

19.03.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П/372 от 19.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Баятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах

2. Юридический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1 "а"

Фактический адрес: Калужская область, Кировский район, г. Киров, ул. Чурилина, д.1, E-mail: KirovTO@Kalyga.ru, телефон +74845651033

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" им. Шелаева А.С., Калужская область, г. Киров, ул. Кирова, д.2

5. Дата и время измерений: 18.03.2025 с 10:45 до 12:25

Ф.И.О., должность: Чунадра В. В. инженер Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

При измерениях присутствовал завуч Самулина И.К.

6. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеоскоп-М	354619	С-БУ/11-08-2023/270502026 от 10.08.2023	09.08.2025	температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, отн.влажность $\pm 3\%$, скорость движения воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с $\pm (0,05+0,05x)$
2	Рулетка измерительная металлическая	306	С-БУ/17-10-2024/379298865 от 17.10.2024	16.10.2025	КТ 3
3	Секундомер механический СОП-2а-3-000	0758	С-БУ/15-05-2024/338581096 от 15.05.2024	14.05.2025	КТ 3
4	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Т	892393	С-БУ/09-12-2024/394024149 от 09.12.2024	08.12.2025	± 0.05

7. Дополнительные сведения:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 29 от 13.03.2025

Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8)

Метеоусловия:

атмосферное давление 744 мм рт.ст.; температура воздуха 0°C ; относительная влажность 43 %;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

10. Код измерений: 25.372 5

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
кабинет № 12								
1	в центре помещения (в точке пересечения диагональных линий помещения)	0,1	23,8±0,23	18 - 24	23,8±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		0,6	23,81±0,23	18 - 24	23,9±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		1,7	23,89±0,23	18 - 24	24±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
2	в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,79±0,23	18 - 24	23,9±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		0,6	23,84±0,23	18 - 24	24±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		1,7	23,91±0,23	18 - 24	24,1±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
кабинет № 13								
3	в центре помещения (в точке пересечения диагональных линий помещения)	0,1	23,88±0,23	18 - 24	22,5±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		0,6	23,96±0,23	18 - 24	22,6±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		1,7	24,01±0,23	18 - 24	22,7±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
4	в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,85±0,23	18 - 24	22,6±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		0,6	23,91±0,23	18 - 24	22,7±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		1,7	23,99±0,23	18 - 24	22,8±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
кабинет № 21								
5	в центре помещения (в точке пересечения диагональных линий помещения)	0,1	23,18±0,23	18 - 24	14,8±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		0,6	23,25±0,23	18 - 24	14,9±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		1,7	23,33±0,23	18 - 24	15±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
6	в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м	0,1	23,13±0,23	18 - 24	14,8±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		0,6	23,24±0,23	18 - 24	14,8±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1
		1,7	23,36±0,23	18 - 24	14,9±3,5	40 - 60	0,1±0,12	0,1

Окончание протокола.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

~~Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»~~
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180
e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1, тел.: +8(48456) 51727, e-mail: cg-kirov@kaluga.ru; 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Чугунова ул, дом 12, тел.: +8(48456) 51727, e-mail: cg-kirov@kaluga.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением измерений
физических факторов, заместитель
руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Кировском районе"

МП  Е. А. Петрова

20.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-05/02733-01-25.В от 20.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724)
тел: +7+74845651033, email: KirovTO@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 249440, Калужская область, р-н Кировский, Киров г., ул. Чурилина, д. 1
Фактический адрес: 249440, Калужская область, р-н Кировский, Киров г., ул. Чурилина, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Воздух закрытых помещений

4. Место отбора: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" им. Шелаева А.С., Калужская обл, м.р-н Кировский, г.п. город Киров, г Киров, ул Кирова, д.2

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" им. Шелаева А.С.

Юридический адрес: Калужская обл, м.р-н Кировский, г.п. город Киров, г Киров, ул Кирова, д.2

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.03.2025 с 10:50 до 11:40

Ф.И.О., должность: Эрматова Ю.П., лаборант, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Самулина И.К., завуч, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШЕЛАЕВА АНТОНА СТЕФАНОВИЧА ГОРОДА КИРОВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Без особых условий

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 в 12:40

Информация о плане и методе отбора: ЭКИТ 5.940.000 РЭ. Газоанализатор ЭЛАН. Руководство по эксплуатации

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 29 от 13.03.2025

Условия проведения измерений:

с 18.03.2025 10:50 до 18.03.2025 11:40 атмосферное давление 744 мм рт.ст.; температура воздуха 23 °С; относительная влажность 14-23 %;

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 40-01-05/02733-01-25

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ЭКИТ 5.940.000 РЭ. Газоанализатор ЭЛАН. Руководство по эксплуатации

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	354619
2	Газоанализатор, Элан	0969
3	Секундомер механический, СОС пр-2б-2-000	3463

11. Место осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1

12. Результаты испытаний

№ пробы	Место отбора	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" им. Шелаева А.С.						
1	Кабинет №12	Содержание оксида углерода (CO)	мг/м ³	0.340±0.085	Не более 5	ЭКИТ 5.940.000 РЭ
2	Кабинет №13	Содержание оксида углерода (CO)	мг/м ³	0.43±0.11	Не более 5	ЭКИТ 5.940.000 РЭ
3	Кабинет №21	Содержание оксида углерода (CO)	мг/м ³	0.310±0.078	Не более 5	ЭКИТ 5.940.000 РЭ
4	Кабинет №23	Содержание оксида углерода (CO)	мг/м ³	0.45±0.11	Не более 5	ЭКИТ 5.940.000 РЭ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ю.П. Эрматова, лаборант

Конец протокола испытаний № 40-01-05/02733-01-25.В от 20.03.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад,
д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»

МП

Е.А. Петрова

19.03.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П/373 от 19.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Бярятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах

2. Юридический адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1 "а"

Фактический адрес: Калужская область, Кировский район, г. Киров, ул. Чурилина, д.1, E-mail: KirovTO@Kalyga.ru, телефон +74845651033

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" им. Шелаева А.С., Калужская область, г. Киров, ул. Кирова, д.2

5. Дата и время измерений: 18.03.2025 с 10:50 до 12:20

Ф.И.О., должность: Чунадра В. В. инженер Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

При измерениях присутствовал завуч Самулина И.К.

6. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеоскоп-М	354619	С-БУ/11-08-2023/270502026 от 10.08.2023	09.08.2025	температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, отн.влажность $\pm 3\%$, скорость движения воздуха в диапазоне от 0,1 до 1 м/с $\pm (0,05+0,05x)$
2	Мультиметр цифровой (Testo 760-1)	0000579	С-БУ/09-04-2024/330664360 от 09.04.2024	08.04.2025	Переменное
3	Прибор комбинированный "еЛайт 01"	02588-18;1034-18	С-АК/25-04-2023/242086356 от 25.04.2023	24.04.2025	Освещенность $\pm 8\%$; Яркость $\pm 10\%$; Кэф.пульсации $\pm 10\%$
4	Рулетка измерительная металлическая	306	С-БУ/17-10-2024/379298865 от 17.10.2024	16.10.2025	КТ 3
5	Секундомер механический СОП-2а-3-000	0758	С-БУ/15-05-2024/338581096 от 15.05.2024	14.05.2025	КТ 3

7. Дополнительные сведения:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском

районе № 29 от 13.03.2025

Условия проведения измерений:

температура воздуха 23 °С; атмосферное давление 744 мм рт.ст.; относительная влажность 14-24 %;
Испытательная лаборатория (центр) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком
(пп. 1, 2, 8)

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности."

10. Код измерений: 25.373 5

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, Еср, лк	
				измеренная	допустимая
кабинет № 12					
1	к.т. у доски	В1,5 доска	светодиодные лампы	988±1,2	не менее 500
2	к.т. 1 ряд 3 парта	на столе	светодиодные лампы	953±1,2	не менее 300
кабинет № 13					
3	к.т. у доски	В1,5 доска	светодиодные лампы	846±1,2	не менее 500
кабинет № 21					
4	к.т. у доски	В1,5 доска	светодиодные лампы	873±1,2	не менее 500
кабинет № 23					
5	к.т. у доски	В1,5 доска	светодиодные лампы	983±1,2	не менее 500

Напряжение сети: до начала измерений 221 В; по окончании измерений 223 В.

Окончание протокола.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180


e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1, тел.:
+8(48456) 51727, e-mail: cg-kirov@kaluga.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области в
Кировском районе"



МП

Е.Ю. Силакова

21.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01-05/02624-25.В от 21.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Бярятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724) тел. +74845651033, email: KirovTO@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 248010, Калужская область, Калуга г., ул. Чичерина, д. 1а
Фактический адрес: 249440, Калужская область, р-н Кировский, Киров г., ул. Чурилина, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МКОУ "СОШ № 1" ИМ. ШЕЛАЕВА А.С. Г. КИРОВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, в/кран, пищеблок, Калужская обл, р-н Кировский, г Киров, ул Кирова, д. 2

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШЕЛАЕВА АНТОНА СТЕФАНОВИЧА ГОРОДА КИРОВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 249440, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КИРОВСКИЙ, Г КИРОВ, УЛ КИРОВА Д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.03.2025 10:45 - 10:55

Ф.И.О., должность: Климова Жанна Николаевна помощник врача по гигиене питания Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

При отборе присутствовал(-и): Афонаскина И. А. зав. производством МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.03.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №29 от 13 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 18 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛП) не несет ответственности за информацию, предоставляемую Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 40-01-05/02624-МЛ-25
10. ИЛ на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№	Наименование, тип	Заводской номер
п/п		
1	pH-метр-номер лабораторный, рН-150МН	5139
2	Баня водяная, 10л	8767
3	Весы лабораторные не автоматического действия	М412064
4	Дозатор, ДПЗО-1-1000-10000	2125911
5	Термостат суховоздушный с охлаждением, термостат	012401746
6	Термостат, термостат суховоздушный ТС-200СПУ	86
7	Термостат, ТС-1/20СПУ темп 44	012102359

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Чурилина ул, дом 1 Образец поступил 18.03.2025 13:10 Микробиологическая лаборатория Дата начала испытаний 18.03.2025 13:20, дата окончания испытаний 21.03.2025 08:28					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИЛ на методы исследования
п/п					
1	Бактерии вида E.coli в X см³	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колонии	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см³	Менее 20 (3)	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки в 100 см³	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
О.В. Якушева, Заведующий отделением приема и кодирования образцов

Конус протокола испытаний № 40-01-05/02624-25.В от 21.03.2025